



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

9:44:01

Número da OC 824404801002021OC00040 - Itens
 negociados pelo valor total
 Situação EDITAL PUBLICADO

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
 UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIÇOS
 TÉCNICOS GERAIS

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

28644490800 DANIEL FARIA DE MACHADO

[Voltar](#)

Impugnação

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

24/11/2021 16:27:48

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

Os descritivos dos modelos licitados estão direcionados a um fabricante específico, com especificações que impedem a ampla concorrência. Este fato já havia sido informado à comissão quando foi realizada a Pesquisa de Preços para instrução do presente Edital, mas esta se limitou a informar que as alterações se propuseram a "garantir o melhor produto possível" e a questionar a qual empresa estaria sendo direcionada, sendo ainda que as alterações implicam em adquirir produtos de pior qualidade. Porém se a comissão alterou os descritivos e estes ficaram direcionados e com afirmação inverídica de "melhor produto", não caberia a nós responder a tal questionamento.

Sendo assim, solicitamos a impugnação deste edital devido às descrições dos modelos estarem direcionadas a um fabricante específico, fato expressamente proibido pela Lei de Licitações.

Parecer

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

24/11/2021 16:42:55

Decisão
 Indeferido

Parecer
 Boa tarde!

Temos 90 itens descritos no edital, precisamos que o senhor seja específico a respeito de qual item e ainda de qual especificação exatamente de cada item estaria irregular para que possamos analisar e responder ao questionamento em relação a cada item. Com a questão de maneira genérica, não conseguimos analisar para acolher ou não o pedido de impugnação apresentado.

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

9:44:42



Número da OC 824404801002021OC00041 - Itens
 negociados pelo valor total
 Situação EDITAL PUBLICADO

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais
 UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIÇOS
 TÉCNICOS GERAIS

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

28644490800 DANIEL FARIA DE MACHADO

[Voltar](#)

Impugnação

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

24/11/2021 16:33:20

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

Os descritivos dos modelos licitados estão direcionados a um fabricante específico, com especificações que impedem a ampla concorrência. Este fato já havia sido informado à comissão quando foi realizada a Pesquisa de Preços para instrução do presente Edital, mas esta se limitou a informar que as alterações se propuseram a "garantir o melhor produto possível" e a questionar a qual empresa estaria sendo direcionada, sendo ainda que as alterações implicam em adquirir produtos de pior qualidade. Porém se a comissão alterou os descritivos e estes ficaram direcionados e com afirmação inverídica de "melhor produto", não caberia a nós responder a tal questionamento.

Sendo assim, solicitamos a impugnação deste edital devido às descrições dos modelos estarem direcionadas a um fabricante específico, fato expressamente proibido pela Lei de Licitações.

Parecer

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

24/11/2021 16:43:40

Decisão
 Indeferido

Parecer
 Boa tarde!

Temos 90 itens descritos no edital, precisamos que o senhor seja específico a respeito de qual item e ainda de qual especificação exatamente de cada item estaria irregular para que possamos analisar e responder ao questionamento em relação a cada item. Com a questão de maneira genérica, não conseguimos analisar para acolher ou não o pedido de impugnação apresentado.

Ouvidoria

| Transparência

| SIC



Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

13:48:05



Número da OC 824404801002021OC00041 - Itens

negociados pelo valor total

Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais

UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIÇOS

TÉCNICOS GERAIS

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

11939464846 CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE S

[Voltar](#)

Impugnação

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

25/11/2021 09:44:37

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

Em resposta ao solicitado no indeferimento da impugnação apresentada, as especificações que indicam direcionamento são a exigência de caixa a 90 graus (que somente dois fabricantes o fazem), fundo de 6 mm (que dos dois anteriores somente um faz), daí se conclui que as descrições do edital estão direcionadas a um fabricante específico, pois não haveria como a SETEC, por livre iniciativa, alterar estas especificações, que além da falta grave também prejudicará a realização de serviços de qualidade, visto que é de conhecimento do setor que utilização de fundo com 6mm é de extremo perigo deste cair ou quebrar, tanto é verdade que apenas um fabricante dentre as dezenas no país se utiliza deste material no fundo. Também a exigência de acabamentos externos em UV não implica em qualidade e restringe a apenas 3 fabricantes o atendimento à esta exigência.

Reitero que as especificações foram alteradas para favorecer um fabricante específico, que não cabe a nós nomear, e que este Edital deve ser impugnado por esse motivo pela comissão da SETEC e ter os descritivos alterados para favorecer a ampla concorrência E com descritivos que ofereçam segurança e qualidade, que por motivos alheios ao nosso conhecimento foram modificados sem a devida orientação técnica, sob o risco deste PE ser impugnado judicialmente.

Parecer

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

26/11/2021 13:45:30

Decisão
Indeferido

Parecer

Boa tarde. Abaixo segue transcrita a resposta do gestor da ata/contrato aos questionamentos apontados:

Exigência da caixa a 90 graus: Devido a problemas passados com abertura da caixa entre o ombro e a lateral quando o corpo começa a inchar optamos pela caixa reta que garante uma maior resistência e tem um aspecto melhor haja visto que a única vantagem da caixa em ângulo é poupar material na confecção da mesma, sobre a questão de apenas dois fabricantes fazerem não tivemos problema com as propostas de preços, mais de 2 responderam e como é apenas um ajuste no corte qualquer fabricante consegue atender.

Fundo de 6mm: Sobre o fundo a medida mínima será 6mm porem todo fabricante pode utilizar a espessura maior que julgar necessário e os reforços internos como travessa, porem queremos no material em MDF pois existe um outro tipo de placa que solta farpas além de machucar as pessoas que manuseiam tem riscos maiores de quebra.

Exigência de acabamentos externos em UV: A exigência da pintura UV nas urnas populares se faz necessário haja visto que a resistência desse tipo de pintura é muito mais resistente (contra arranhões, perda de brilho) seu brilho também é bem superior em relação a pintura PU, sendo uma tecnologia já difundida a décadas.

Ouvidoria

| Transparência

| SIC



Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					

13:48:25



Número da OC 824404801002021OC00040 - Itens

negociados pelo valor total

Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo SETEC - Serviços Técnicos Gerais

UC ENTIDADES CONVENIADAS SETEC - SERVIÇOS

TÉCNICOS GERAIS

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

11939464846 CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE S

[Voltar](#)

Impugnação

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

25/11/2021 09:43:58

FAURTEL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA.

Em resposta ao solicitado no indeferimento da impugnação apresentada, as especificações que indicam direcionamento são a exigência de caixa a 90 graus (que somente dois fabricantes o fazem), fundo de 6 mm (que dos dois anteriores somente um faz), daí se conclui que as descrições do edital estão direcionadas a um fabricante específico, pois não haveria como a SETEC, por livre iniciativa, alterar estas especificações, que além da falta grave também prejudicará a realização de serviços de qualidade, visto que é de conhecimento do setor que utilização de fundo com 6mm é de extremo perigo deste cair ou quebrar, tanto é verdade que apenas um fabricante dentre as dezenas no país se utiliza deste material no fundo. Também a exigência de acabamentos externos em UV não implica em qualidade e restringe a apenas 3 fabricantes o atendimento à esta exigência.

Reitero que as especificações foram alteradas para favorecer um fabricante específico, que não cabe a nós nomear, e que este Edital deve ser impugnado por esse motivo pela comissão da SETEC e ter os descritivos alterados para favorecer a ampla concorrência E com descritivos que ofereçam segurança e qualidade, que por motivos alheios ao nosso conhecimento foram modificados sem a devida orientação técnica, sob o risco deste PE ser impugnado judicialmente.

Parecer

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

26/11/2021 13:46:11

Decisão
Indeferido

Parecer

Boa tarde. Abaixo segue transcrita a resposta do gestor da ata/contrato aos questionamentos apontados:

Exigência da caixa a 90 graus: Devido a problemas passados com abertura da caixa entre o ombro e a lateral quando o corpo começa a inchar optamos pela caixa reta que garante uma maior resistência e tem um aspecto melhor haja visto que a única vantagem da caixa em ângulo é poupar material na confecção da mesma, sobre a questão de apenas dois fabricantes fazerem não tivemos problema com as propostas de preços, mais de 2 responderam e como é apenas um ajuste no corte qualquer fabricante consegue atender.

Fundo de 6mm: Sobre o fundo a medida mínima será 6mm porem todo fabricante pode utilizar a espessura maior que julgar necessário e os reforços internos como travessa, porem queremos no material em MDF pois existe um outro tipo de placa que solta farpas além de machucar as pessoas que manuseiam tem riscos maiores de quebra.

Exigência de acabamentos externos em UV: A exigência da pintura UV nas urnas populares se faz necessário haja visto que a resistência desse tipo de pintura é muito mais resistente (contra arranhões, perda de brilho) seu brilho também é bem superior em relação a pintura PU, sendo uma tecnologia já difundida a décadas.

Ouidoria

| Transparência

| SIC



Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso